



# 韓国で口蹄疫が発生！



## 今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2026年7月に約4ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

### 韓国における口蹄疫の発生報告状況（2026年7月6日時点）

発生日	場所	動物種	飼養頭数
1 '25/3/13	全南 靈岩郡	牛	184
2 '25/3/14	全南 靈岩郡	牛	15
3* '25/3/14	全南 靈岩郡	牛	471
4 '25/3/14	全南 靈岩郡	牛	31
5 '25/3/15	全南 務安郡	牛	88
6 '25/3/17	全南 靈岩郡	牛	365
7 '25/3/17	全南 靈岩郡	牛	25
8 '25/3/17	全南 靈岩郡	牛	100
9 '25/3/18	全南 靈岩郡	牛	49
10 '25/3/18	全南 靈岩郡	牛	25
11 '25/3/19	全南 靈岩郡	牛	125
12 '25/3/19	全南 靈岩郡	牛	835
13 '25/3/20	全南 靈岩郡	牛	43
14 '25/3/23	全南 靈岩郡	牛	31
15 '25/4/10	全南 務安郡	豚	5,223
16 '25/4/10	全南 務安郡	豚	1,736
17 '25/4/12	全南 務安郡	豚	1,951
18 '25/4/12	全南 務安郡	豚	1,931
19 '25/4/13	全南 務安郡	豚	3,216
20 '26/1/30	仁川 江華郡	牛	246
21 '26/2/20	京畿道 高陽市	牛	130
22 '26/2/28	京畿道 高陽市	牛	168
23 '26/7/3	慶北 醴泉郡	豚	5,500
24 '26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	186
25 '26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	81
26 '26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	130
27 '26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	39
28 '26/7/3	慶北 醴泉郡	牛	72

\*関連農場2農場（いずれも検査陽性）あり。

出典：韓国農林畜産食品部、WOAH  
注：日付はWOAH報告の発生日  
頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数



2026年7月6日時点  
農林水産省動物衛生課

仁川広域市（1件）  
2026年1月30日  
江華郡 牛：1件（O型）

京畿道（2件）  
2026年2月20日  
高陽市 牛：1件（O型）  
2026年2月28日  
高陽市 牛：1件（O型）

慶尚北道（6件）  
2026年7月3日  
醴泉郡 豚：1件（O型）  
牛：5件（O型）

全羅南道（19件）  
2025年3月13日（確定日は14日）  
靈岩郡 牛：1件（O型）  
2025年3月14日（確定日は15日）  
靈岩郡 牛：3件（O型）  
2025年3月15日（確定日は16日）  
務安郡 牛：1件（O型）  
2025年3月17日  
靈岩郡 牛：3件（O型）  
2025年3月18日  
靈岩郡 牛：2件（O型）  
2025年3月19日  
靈岩郡 牛：2件（O型）  
2025年3月20日  
靈岩郡 牛：1件（O型）  
2025年3月23日  
靈岩郡 牛：1件（O型）  
2025年4月10日  
務安郡 豚：2件（O型）  
2025年4月12日  
務安郡 豚：2件（O型）  
2025年4月13日  
務安郡 豚：1件（O型）

## 豚農家の皆様へ

### 発生予防の徹底をお願いします！


- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や出入りする**車両の消毒**を徹底しましょう。
- 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服\***を着用し、**手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。  
※ 大臣指定地域に限る。



- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。

- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。

裏面も  
チェック！



# 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。  
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

## ◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、消毒液が汚れていたら、**直ちに交換**しましょう。
- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換**や**ペダル等車内も消毒**

## 《要注意》

- ★ **逆性石けん**や**アルコール**は**口蹄疫の消毒薬**としては**不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと**！

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

### ～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

毎日必ず**健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や**最寄りの家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

【姫路家畜保健衛生所】TEL:079-240-7085

緊急時:090-5967-0035・0036

【朝来家畜保健衛生所】TEL:079-673-2331

緊急時:090-5967-0038・0039

【淡路家畜保健衛生所】TEL:0799-45-2411

緊急時:090-5967-0040・0041